

项目	数值	比例	说明			
原版代码总行数	41547		微软开源RMS SDK			
修改代码	5933	14.28%				
许可信息	MIT					
序号	文件名	文件路径	原代码行数	新代码行数	增/修改行	所属模块
1	CFBReader.cpp	./sdk/rms_sdk/PFile/CFBReader.cpp	-	558	558	PFile解析增强
2	httpHelperPoco.cpp	./httpHelperPoco.cpp	-	296	296	HarmonyOS适配层
3	NativeCallArkTS.cpp	./NativeCallArkTS.cpp	-	182	182	HarmonyOS适配层
4	mainwindow.cpp	samples\rms_sample\mainwindow.cpp	557	264	160	samples
5	UsageRestrictionsClient.cpp	sdk\rms_sdk\RestClients\UsageRestrictionsClient.cpp	207	243	156	rms_sdk/RestClients
6	CMakeLists.txt	./CMakeLists.txt	-	142	142	构建系统
7	jsonserializer.cpp	sdk\rms_sdk\Json\jsonserializer.cpp	566	325	140	rms_sdk/Json
8	CFBReader.h	./sdk/rms_sdk/PFile/CFBReader.h	-	126	126	PFile解析增强
9	ProtectionPolicy.cpp	sdk\rms_sdk\Core\ProtectionPolicy.cpp	489	251	118	rms_sdk/Core
10	OAuth2ResponseQt.cpp	sdk\rmsauth_sdk\rmsauth\OAuth2ResponseQt.cpp	167	181	113	rmsauth_sdk
11	BlockBasedProtectedStream.cpp	sdk\rmscrypto_sdk\CryptoAPI\BlockBasedProtectedStream.cpp	380	285	109	rmscrypto_sdk
12	StdStreamAdapter.cpp	sdk\rmscrypto_sdk\CryptoAPI\StdStreamAdapter.cpp	216	264	109	rmscrypto_sdk
13	ProtectedFileStream.cpp	sdk\rms_sdk\ModernAPI\ProtectedFileStream.cpp	244	277	106	rms_sdk/ModernAPI
14	napi_init.cpp	./napi_init.cpp	-	105	105	HarmonyOS适配层
15	SimpleProtectedStream.cpp	sdk\rmscrypto_sdk\CryptoAPI\SimpleProtectedStream.cpp	291	227	105	rmscrypto_sdk
16	AcquireTokenInteractiveHandler.cpp	sdk\rmsauth_sdk\rmsauth\AcquireTokenInteractiveHandler.cpp	191	216	103	rmsauth_sdk
17	UserPolicy.cpp	sdk\rms_sdk\ModernAPI\UserPolicy.cpp	279	212	85	rms_sdk/ModernAPI
18	ProtectionPolicy.h	sdk\rms_sdk\Core\ProtectionPolicy.h	217	195	79	rms_sdk/Core
19	CFBHeader.h	./sdk/rms_sdk/PFile/CFBHeader.h	-	73	73	PFile解析增强
20	JsonObjectQt.cpp	sdk\rms_sdk\Platform\Json\JsonObjectQt.cpp	220	192	73	rms_sdk/Json
21	CachedBlock.cpp	sdk\rmscrypto_sdk\CryptoAPI\CachedBlock.cpp	235	149	69	rmscrypto_sdk
22	RMSExceptions.h	sdk\rms_sdk\ModernAPI\RMSExceptions.h	180	182	64	rms_sdk/ModernAPI
23	RMSCryptoExceptions.h	sdk\rmscrypto_sdk\CryptoAPI\RMSCryptoExceptions.h	147	153	60	rmscrypto_sdk
24	HttpHelperQt.cpp	sdk\rmsauth_sdk\rmsauth\HttpHelperQt.cpp	314	89	59	rmsauth_sdk
25	Cbc512NoPaddingCryptoProvider.cpp	sdk\rmscrypto_sdk\Crypto\Cbc512NoPaddingCryptoProvider.cpp	236	192	59	rmscrypto_sdk
26	PFileHeaderReader.cpp	sdk\rms_sdk\PFile\PFileHeaderReader.cpp	184	142	59	rms_sdk/PFile
27	CFBHeader.cpp	./sdk/rms_sdk/PFile/CFBHeader.cpp	-	57	57	PFile解析增强
28	Cbc4kCryptoProvider.cpp	sdk\rmscrypto_sdk\Crypto\Cbc4kCryptoProvider.cpp	248	173	57	rmscrypto_sdk
29	PFileHeaderWriter.cpp	sdk\rms_sdk\PFile\PFileHeaderWriter.cpp	136	99	54	rms_sdk/PFile
30	PolicyDescriptor.cpp	sdk\rms_sdk\ModernAPI\PolicyDescriptor.cpp	157	121	51	rms_sdk/ModernAPI
31	UserInfo.h	sdk\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\UserInfo.h	64	109	48	rmsauth_sdk
32	AcquireTokenHandlerBase.cpp	sdk\rmsauth_sdk\rmsauth\AcquireTokenHandlerBase.cpp	229	123	47	rmsauth_sdk
33	AuthenticationResult.h	sdk\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\AuthenticationResult.h	65	103	47	rmsauth_sdk
34	utils.cpp	sdk\rmsauth_sdk\rmsauth\utils.cpp	114	116	45	rmsauth_sdk
35	ProtectedFileStream.h	sdk\rms_sdk\ModernAPI\ProtectedFileStream.h	120	81	44	rms_sdk/ModernAPI
36	pfileconverter.cpp	samples\rms_sample\pfileconverter.cpp	216	82	44	samples
37	Authenticator.cpp	sdk\rmsauth_sdk\rmsauth\Authenticator.cpp	109	98	43	rmsauth_sdk
38	BlockBasedProtectedStream.h	sdk\rmscrypto_sdk\CryptoAPI\BlockBasedProtectedStream.h	87	66	43	rmscrypto_sdk
39	StdStreamAdapter.h	sdk\rmscrypto_sdk\CryptoAPI\StdStreamAdapter.h	55	58	42	rmscrypto_sdk
40	Authenticator.h	sdk\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\Authenticator.h	59	95	39	rmsauth_sdk
41	SimpleProtectedStream.h	sdk\rmscrypto_sdk\CryptoAPI\SimpleProtectedStream.h	78	60	38	rmscrypto_sdk
42	UserRealmDiscoveryResponse.h	sdk\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\UserRealmDiscoveryResponse.h	47	81	37	rmsauth_sdk
43	RestObjects.h	sdk\rms_sdk\RestClients\RestObjects.h	133	133	37	rms_sdk/RestClients
44	AcquireTokenNonInteractiveHandler.cpp	sdk\rmsauth_sdk\rmsauth\AcquireTokenNonInteractiveHandler.cpp	83	83	36	rmsauth_sdk
45	CryptoHash.cpp	sdk\rmscrypto_sdk\Platform\Crypto\CryptoHash.cpp	55	70	36	rmscrypto_sdk

46	DirectoryEntry.h	./sdk/rms_sdk/PFile/DirectoryEntry.h	-	35	35	PFile解析增强
47	AuthenticationContext.cpp	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\AuthenticationContext.cpp	76	96	35	rmsauth_sdk
48	NativeCallArkTS.h	./NativeCallArkTS.h	-	34	34	HarmonyOS适配层
49	AESCryptoKey.cpp	sd\rmscrypto_sdk\Platform\Crypto\AESCryptoKey.cpp	142	124	34	rmscrypto_sdk
50	Exceptions.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\Exceptions.h	80	78	33	rmsauth_sdk
51	UserPolicy.h	sd\rms_sdk\ModernAPI\UserPolicy.h	137	77	33	rms_sdk\ModernAPI
52	UserInfoQt.cpp	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\UserInfoQt.cpp	48	47	30	rmsauth_sdk
53	PolicyDescriptor.h	sd\rms_sdk\ModernAPI\PolicyDescriptor.h	143	120	30	rms_sdk\ModernAPI
54	CustomProtectedStream.cpp	sd\rms_sdk\ModernAPI\CustomProtectedStream.cpp	131	103	29	rms_sdk\ModernAPI
55	JsonObjectQt.h	sd\rms_sdk\Platform\Json\JsonObjectQt.h	73	51	29	rms_sdk\Json
56	AuthenticationContext.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\AuthenticationContext.h	48	58	28	rmsauth_sdk
57	tools.cpp	sd\rms_sdk\Common\tools.cpp	56	51	27	rms_sdk/Common
58	RequestParameters.cpp	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\RequestParameters.cpp	64	53	25	rmsauth_sdk
59	AuthenticatorTemplate.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\AuthenticatorTemplate.h	40	67	25	rmsauth_sdk
60	CustomProtectedStream.h	sd\rms_sdk\ModernAPI\CustomProtectedStream.h	59	44	25	rms_sdk\ModernAPI
61	IStream.h	sd\rmscrypto_sdk\CryptoAPI\IStream.h	72	50	24	rmscrypto_sdk
62	Cbc4kCryptoProvider.h	sd\rmscrypto_sdk\Crypto\Cbc4kCryptoProvider.h	63	48	23	rmscrypto_sdk
63	QStreamImpl.h	sd\rms_sdk\ModernAPI\ext\QStreamImpl.h	51	39	23	rms_sdk\ModernAPI
64	CallState.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\CallState.h	29	46	22	rmsauth_sdk
65	ClientKey.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\ClientKey.h	39	56	22	rmsauth_sdk
66	QStreamImpl.cpp	sd\rms_sdk\ModernAPI\ext\QStreamImpl.cpp	111	65	22	rms_sdk\ModernAPI
67	httpHelperPoco.h	./httpHelperPoco.h	-	21	21	HarmonyOS适配层
68	AcquireTokenHandlerBase.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\AcquireTokenHandlerBase.h	62	59	21	rmsauth_sdk
69	AuthorizationResult.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\AuthorizationResult.h	45	53	21	rmsauth_sdk
70	Cbc512NoPaddingCryptoProvider.h	sd\rmscrypto_sdk\Crypto\Cbc512NoPaddingCryptoProvider.h	61	45	21	rmscrypto_sdk
71	PFileHeader.cpp	sd\rms_sdk\PFile\PFileHeader.cpp	51	54	21	rms_sdk\PFile
72	ICryptoStream.h	sd\rmscrypto_sdk\CryptoAPI\ICryptoStream.h	44	35	20	rmscrypto_sdk
73	CryptoEngine.cpp	sd\rmscrypto_sdk\Platform\Crypto\CryptoEngine.cpp	54	49	20	rmscrypto_sdk
74	EcbCryptoProvider.cpp	sd\rmscrypto_sdk\Crypto\EcbCryptoProvider.cpp	81	65	19	rmscrypto_sdk
75	CachedBlock.h	sd\rmscrypto_sdk\CryptoAPI\CachedBlock.h	44	39	19	rmscrypto_sdk
76	JsonArrayQt.h	sd\rms_sdk\Platform\Json\JsonArrayQt.h	33	40	19	rms_sdk\Json
77	JsonParserQt.cpp	sd\rms_sdk\Platform\Json\JsonParserQt.cpp	66	46	19	rms_sdk\Json
78	UserCredential.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\UserCredential.h	34	41	18	rmsauth_sdk
79	PFileHeader.h	sd\rms_sdk\PFile\PFileHeader.h	52	45	18	rms_sdk\PFile
80	PFileHeaderWriter.h	sd\rms_sdk\PFile\PFileHeaderWriter.h	42	39	18	rms_sdk\PFile
81	UriQt.h	sd\rms_sdk\Platform\Http\UriQt.h	26	37	18	rms_sdk\Platform
82	AcquireTokenInteractiveHandler.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\AcquireTokenInteractiveHandler.h	50	52	17	rmsauth_sdk
83	RequestParameters.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\RequestParameters.h	32	37	17	rmsauth_sdk
84	types.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\types.h	52	52	17	rmsauth_sdk
85	UserAssertion.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\UserAssertion.h	27	35	17	rmsauth_sdk
86	utils.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\utils.h	33	31	17	rmsauth_sdk
87	EcbCryptoProvider.h	sd\rmscrypto_sdk\Crypto\EcbCryptoProvider.h	46	39	17	rmscrypto_sdk
88	IJsonArrayQtImpl.h	sd\rms_sdk\Platform\Json\IJsonArrayQtImpl.h	33	39	17	rms_sdk\Json
89	JsonArrayQt.cpp	sd\rms_sdk\Platform\Json\JsonArrayQt.cpp	54	54	17	rms_sdk\Json
90	utilsQt.cpp	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\utilsQt.cpp	18	27	16	rmsauth_sdk
91	jsonserializer.h	sd\rms_sdk\Json\jsonserializer.h	31	35	16	rms_sdk\Json
92	PFileHeaderReader.h	sd\rms_sdk\PFile\PFileHeaderReader.h	48	37	16	rms_sdk\PFile
93	RmsauthIdHelper.cpp	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\RmsauthIdHelper.cpp	25	32	15	rmsauth_sdk
94	AcquireTokenNonInteractiveHandler.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\AcquireTokenNonInteractiveHandler.h	32	38	15	rmsauth_sdk
95	EnvChecker.h	./utils/EnvChecker.h	-	14	14	HarmonyOS适配层
96	UserIdentifier.cpp	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\UserIdentifier.cpp	44	42	14	rmsauth_sdk

97	Entities.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\Entities.h	112	108	14	rmsauth_sdk
98	CommonTypes.h	sd\rms_sdk\Common\CommonTypes.h	32	28	14	rms_sdk/Common
99	rights.h	sd\rms_sdk\ModernAPI\rights.h	122	117	14	rms_sdk/ModernAPI
100	TemplateDescriptor.cpp	sd\rms_sdk\ModernAPI\TemplateDescriptor.cpp	66	33	14	rms_sdk/ModernAPI
101	EnvChecker.cpp	./utils/EnvChecker.cpp	-	13	13	Harmony0适配层
102	AuthenticatorTemplateList.cpp	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\AuthenticatorTemplateList.cpp	44	42	13	rmsauth_sdk
103	GuidQt.cpp	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\GuidQt.cpp	44	44	13	rmsauth_sdk
104	UserIdentifier.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\UserIdentifier.h	36	36	13	rmsauth_sdk
105	AESCryptoKey.h	sd\rmscrypto_sdk\Platform\Crypto\AESCryptoKey.h	50	35	13	rmscrypto_sdk
106	IJsonSerializer.h	sd\rms_sdk\Json\IJsonSerializer.h	32	35	13	rms_sdk/Json
107	IUri.h	sd\rms_sdk\Platform\Http\IUri.h	24	28	13	rms_sdk/Platform
108	UserAssertion.cpp	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\UserAssertion.cpp	36	33	12	rmsauth_sdk
109	ICryptoEngine.h	sd\rmscrypto_sdk\CryptoAPI\ICryptoEngine.h	33	28	12	rmscrypto_sdk
110	ICryptoProvider.h	sd\rmscrypto_sdk\CryptoAPI\ICryptoProvider.h	45	29	12	rmscrypto_sdk
111	TemplateDescriptor.h	sd\rms_sdk\ModernAPI\TemplateDescriptor.h	70	42	12	rms_sdk/ModernAPI
112	UriQt.cpp	sd\rms_sdk\Platform\Http\UriQt.cpp	32	34	12	rms_sdk/Platform
113	AuthenticationResult.cpp	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\AuthenticationResult.cpp	33	23	11	rmsauth_sdk
114	AcquireTokenForClientHandler.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\AcquireTokenForClientHandler.h	21	25	11	rmsauth_sdk
115	HttpHelper.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\HttpHelper.h	76	59	11	rmsauth_sdk
116	UserRights.h	sd\rms_sdk\ModernAPI\UserRights.h	50	38	11	rms_sdk/ModernAPI
117	UserRoles.h	sd\rms_sdk\ModernAPI\UserRoles.h	50	37	11	rms_sdk/ModernAPI
118	UsageRestrictionsClient.h	sd\rms_sdk\RestClients\UsageRestrictionsClient.h	38	28	11	rms_sdk/RestClients
119	ClientKey.cpp	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\ClientKey.cpp	38	26	10	rmsauth_sdk
120	GuidQt.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\GuidQt.h	25	26	10	rmsauth_sdk
121	HttpHelperQt.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\HttpHelperQt.h	36	25	10	rmsauth_sdk
122	ClientCredential.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\ClientCredential.h	26	31	10	rmsauth_sdk
123	OAuth2Response.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\OAuth2Response.h	26	29	10	rmsauth_sdk
124	CryptoConstants.h	sd\rmscrypto_sdk\Crypto\CryptoConstants.h	18	20	10	rmscrypto_sdk
125	CryptoAPI.cpp	sd\rmscrypto_sdk\CryptoAPI\CryptoAPI.cpp	145	39	10	rmscrypto_sdk
126	CryptoHash.h	sd\rmscrypto_sdk\Platform\Crypto\CryptoHash.h	32	26	10	rmscrypto_sdk
127	IJsonArray.h	sd\rms_sdk\Platform\Json\IJsonArray.h	30	33	10	rms_sdk/Json
128	IJsonParser.h	sd\rms_sdk\Platform\Json\IJsonParser.h	25	27	10	rms_sdk/Json
129	JsonParserQt.h	sd\rms_sdk\Platform\Json\JsonParserQt.h	20	22	10	rms_sdk/Json
130	mainwindow.h	samples\rms_sample\mainwindow.h	98	21	10	samples
131	AcquireTokenForClientHandler.cpp	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\AcquireTokenForClientHandler.cpp	19	21	9	rmsauth_sdk
132	CryptoEngine.h	sd\rmscrypto_sdk\Platform\Crypto\CryptoEngine.h	28	25	9	rmscrypto_sdk
133	IUsageRestrictionsClient.h	sd\rms_sdk\RestClients\IUsageRestrictionsClient.h	34	29	9	rms_sdk/RestClients
134	ClientCredential.cpp	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\ClientCredential.cpp	23	20	8	rmsauth_sdk
135	UserCredential.cpp	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\UserCredential.cpp	25	18	8	rmsauth_sdk
136	Guid.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\Guid.h	31	29	8	rmsauth_sdk
137	RmsauthIdHelper.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\RmsauthIdHelper.h	22	22	8	rmsauth_sdk
138	CryptoAPI.h	sd\rmscrypto_sdk\CryptoAPI\CryptoAPI.h	52	24	8	rmscrypto_sdk
139	ICryptoHash.h	sd\rmscrypto_sdk\CryptoAPI\ICryptoHash.h	28	23	8	rmscrypto_sdk
140	ICryptoKey.h	sd\rmscrypto_sdk\CryptoAPI\ICryptoKey.h	31	23	8	rmscrypto_sdk
141	FrameworkSpecificTypes.h	sd\rms_sdk\Common\FrameworkSpecificTypes.h	27	20	8	rms_sdk/Common
142	CacheControl.h	sd\rms_sdk\ModernAPI\CacheControl.h	20	20	8	rms_sdk/ModernAPI
143	IPFileHeaderReader.h	sd\rms_sdk\PFile\IPFileHeaderReader.h	25	26	8	rms_sdk/PFile
144	IPFileHeaderWriter.h	sd\rms_sdk\PFile\IPFileHeaderWriter.h	26	26	8	rms_sdk/PFile
145	Index.d.ts	./types/librmssdk/Index.d.ts	-	7	7	类型定义
146	RmsauthIdHelperQt.cpp	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\RmsauthIdHelperQt.cpp	28	21	7	rmsauth_sdk
147	AuthenticatorTemplateList.h	sd\rmsauth_sdk\rmsauth\rmsauth\AuthenticatorTemplateList.h	22	22	7	rmsauth_sdk

148	ClientAssertion.h	sdksrmsauth_sdksrmsauth\rmsauth\ClientAssertion.h	22	24	7	rmsauth_sdk
149	ClientAssertionCertificate.h	sdksrmsauth_sdksrmsauth\rmsauth\ClientAssertionCertificate.h	22	24	7	rmsauth_sdk
150	tools.h	sdksrms_sdksCommon\tools.h	23	20	7	rms_sdk/Common
151	AuthenticationParameters.h	sdksrms_sdksModernAPI\AuthenticationParameters.h	64	44	7	rms_sdk/ModernAPI
152	IPublishClient.h	sdksrms_sdksRestClients\IPublishClient.h	34	24	7	rms_sdk/RestClients
153	oh-package.json5	./types/librms_sdk/oh-package.json5	-	6	6	类型定义
154	Constants.h	sdksrmsauth_sdksrmsauth\rmsauth\Constants.h	294	173	6	rmsauth_sdk
155	OAuthConstants.h	sdksrmsauth_sdksrmsauth\rmsauth\OAuthConstants.h	157	192	6	rmsauth_sdk
156	IJsonObject.h	sdksrms_sdksPlatform\Json\IJsonObject.h	45	46	6	rms_sdk/Json
157	ITemplatesClient.h	sdksrms_sdksRestClients\ITemplatesClient.h	27	24	6	rms_sdk/RestClients
158	AuthenticatorTemplateQt.cpp	sdksrmsauth_sdksrmsauth\AuthenticatorTemplateQt.cpp	49	17	5	rmsauth_sdk
159	UserRealmDiscoveryResponseQt.cpp	sdksrmsauth_sdksrmsauth\UserRealmDiscoveryResponseQt.cpp	57	18	5	rmsauth_sdk
160	AcquireTokenNonInteractiveHandlerQt.cpp	sdksrmsauth_sdksrmsauth\AcquireTokenNonInteractiveHandlerQt.cpp	30	14	4	rmsauth_sdk
161	AuthenticatorTemplate.cpp	sdksrmsauth_sdksrmsauth\AuthenticatorTemplate.cpp	48	47	4	rmsauth_sdk
162	CallState.cpp	sdksrmsauth_sdksrmsauth\CallState.cpp	15	12	4	rmsauth_sdk
163	ClientAssertion.cpp	sdksrmsauth_sdksrmsauth\ClientAssertion.cpp	11	12	4	rmsauth_sdk
164	RequestParametersQt.cpp	sdksrmsauth_sdksrmsauth\RequestParametersQt.cpp	16	15	4	rmsauth_sdk
165	AuthorityType.h	sdksrmsauth_sdksrmsauth\rmsauth\AuthorityType.h	17	13	4	rmsauth_sdk
166	roles.h	sdksrms_sdksModernAPI\roles.h	38	23	4	rms_sdk/ModernAPI
167	AuthenticationRequest.h	sdksrmsauth_sdksrmsauth\rmsauth\AuthenticationRequest.h	207	17	3	rmsauth_sdk
168	IdToken.h	sdksrmsauth_sdksrmsauth\rmsauth\IdToken.h	24	27	3	rmsauth_sdk
169	roles.cpp	sdksrms_sdksModernAPI\roles.cpp	30	28	3	rms_sdk/ModernAPI
170	pfileconverter.h	samples\rms_sample\pfileconverter.h	58	21	3	samples
171	ClientAssertionCertificate.cpp	sdksrmsauth_sdksrmsauth\ClientAssertionCertificate.cpp	12	12	2	rmsauth_sdk
172	Guid.cpp	sdksrmsauth_sdksrmsauth\Guid.cpp	18	18	2	rmsauth_sdk
173	PromptBehavior.h	sdksrmsauth_sdksrmsauth\rmsauth\PromptBehavior.h	17	11	2	rmsauth_sdk
174	rmsauthExport.h	sdksrmsauth_sdksrmsauth\rmsauth\rmsauthExport.h	16	15	2	rmsauth_sdk
175	CryptoAPIExport.h	sdksrmscrypto_sdksCryptoAPI\CryptoAPIExport.h	35	18	2	rmscrypto_sdk
176	ModernAPIExport.h	sdksrms_sdksModernAPI\ModernAPIExport.h	35	18	2	rms_sdk/ModernAPI
177	basetypes.h	sdksrms_sdksPFile\basetypes.h	12	12	1	rms_sdk/PFile